

## Odhluchnění dveří

Jedná se o snadnou úpravu, kterou na základě mé zkušenosti, myslím že zvládne každý svépomocí, eventuálně požádejte někoho šikovného ve vašem okolí ☺

Používají se k tomu akustické lisované desky: <http://www.akusticka-pena.cz/zbozi-ceny/lisovane-akusticke-desky>

Důležité je vědět, že se vždy v ideálním případě dveře izolují z té strany, kde vzniká hluk. Z opačné strany to samozřejmě funguje také, ale ne tak dobře, jako když se to udělá správně.

Po nainstalování lisované desky na dveře je určitě také důležité zaizolovat mezeru mezi dveřmi a futry. Jistě tam nějakou máte. K tomu se používají samolepící pryžové pásy. Ty dostanete koupit kdekoli v marketech typu OBI, hornbach, baumax, bauhaus apod.



## Návod jak na to:

K připevnění lisované akustické desky ke dveřím je několik způsobů. Aby dveře vypadaly hezky na pohledovou vrstvu můžeme použít standardní koženku. Případně lze na akustickou desku nalepit ještě desku ze sololitu. Existují dýhované a vypadají hezky. Nicméně já mám osobní zkušenost s koženkovým potahem.

Jsou prakticky 2 možnosti:

- 1) nejdříve obalím lisované desky do koženky a pak celý již obalený hezký panel nahodím na dveře.
- 2) nalepím nejprve lisované desky na dveře a pak teprve potahuji. Takto to standardně dělají profesionální čalouníci.

Ukázka vyřezaných panelů do rozměru dveří. Také můžete vidět výřez na mechaniku s klikou.



Obalené panely nalepeny na dveře



V případě, že bude lisovaná deska lepena na tu stranu dveří, kde bude vepsána do futer, doporučuji říznout desku záměrně tak, aby byla cca o 5 mm z každé strany menší. Aby se dveře daly lehce otvírat i zavírat...





**Nasadit kliky a je hotovo.**

**TIP:** desku ke dveřím připevníte buď vruty s podložkou jak můžete vidět na obrázku vypadá to vcelku hezky, nebo můžete desky nalepit. Ideální je samozřejmě kombinace obojího. V případě lepení se nejlíp osvědčilo lepidlo mamut od Den Braven, případně Pattex super fix extreme.

Lepidla mají výhodu že velmi dobře drží a hlavně nijak po nanesení nenabobtnávají, jako to trochu dělává nízko-expanzní lepící pěna, kterou standardně doporučujeme na lepení akustické pěny. Tady v tomto případě se tyto lepidla moc nehodí.

Lepidla Mamut a Pattex extreme, jsou lepidla do pistole. Koupíte je opět kdekoli v marketech jako OBI, Hornbach a pod... Nevýhodou by mohla být snad jen doba schnutí lepidla okolo 20 hodin.. Chemopren ani nic podobného nedoporučuji: špatně to drží a velmi tyto lepidla zapáchají. Lepidlo mamut lze také použít na obalení desky do koženky.

